

5
LET
ZÁRUKY

 **verte**

KATALOG/KATALÓG 2017/2018



PORTA
DOORS

Speciální kolekce PORTA vybrané pro Tebe /
Špeciálna kolekcia PORTA vybraná pre Teba



HLEDEJTE VÝROBKY
SE ZNAČKOU
NEJVYŠŠÍ KVALITY

HĽADAJTE VÝROBKY
SO ZNAČKOU
NAJVYŠŠEJ KVALITY

i Identifikace výrobce
je umístěna nad
zámkem křídla

Identifikácia výrobcu
je umiestnená nad
zámkom krídla

MÁME ZA SEBOU 25 LET ZKUŠENOSTÍ /
MÁME ZA SEBOU 25 ROKOV SKÚSENOSTÍ

NAŠE FILOZOFIE / NAŠA FILOZOFIA

Víme, že pro každého člověka je nejdůležitější jeho domov, a každý domov začíná dveřmi. Otvírají a zavírají náš soukromý svět, ve kterém se chceme cítit šťastně a bezpečně. Naší vášní je tvořit takové dveře, které budeš otevírat s chutí a radostí, abys překročil práh do nejdůležitějšího místa na světě – do Tvého domova. My, ve společnosti evropských lídrů na trhu, chceme tvořit dobré dveře, které budou inspirovat. Kolekce dveří VERTE, to jsou speciální modely Porta vybrané pro Tebe. /

Vieme, že pre každého človeka je najdôležitejší jeho domov a každý domov sa začína dverami. Otvárajú a zatvárajú náš súkromný svet, v ktorom sa chceme cítiť šťastne a bezpečne. Našou vášňou je tvoriť také dvere, ktoré budeš otvárať s chuťou a radosťou, aby si prekročil prah do najdôležitejšieho miesta na svete – do Tvojho domova. My, v spoločnosti európskych lídrov na trhu, chceme tvoriť dobré dvere, ktoré budú inšpirovať. Kolekcia dverí VERTE, to sú špeciálne modely Porta vybrané pre Teba.

OBSAH

DVEŘE RÁMOVÉ / DVERE – RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA

SKUPINA A	8
SKUPINA B	10
SKUPINA C	12
SKUPINA D	14
SKUPINA E, F	16
SKUPINA G	18
SKUPINA L	20
SKUPINA N	22

VÍCE BAREV /
VIAC FARIEB

VÍCE BAREV /
VIAC FARIEB

VÍCE BAREV /
VIAC FARIEB

DVEŘE DESKOVÉ / DVERE- RÁMOVO-DOSKOVÁ KONŠTRUKCIA

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS	24
MODERN	26
OPTIMA	28

NOVÁ JAKOST/
NOVÁ KVALITA

POSUVNÉ SYSTÉMY / POSUVNÉ SYSTÉMY

NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM / NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM	30
POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI / POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY	32

VCHODOVÉ DVEŘE DO BYTU / VCHODOVÉ DVERE DO BYTU

FORES BASIC – ZESÍLENÉ, AKUSTICKÉ / ZOSILNENÉ, AKUSTICKÉ	34
VERTE STRONGER – BEZPEČNOSTNÍ, AKUSTICKÉ / BEZPEČNOSTNÉ, AKUSTICKÉ	36

VÍCE BAREV /
VIAC FARIEB

VÍCE BAREV /
VIAC FARIEB

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ / REGULOVANÁ ZÁRUBŇA	40
KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ / KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA	41
REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ / REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA	42
UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SMART / UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SMART	43

NOVINKY

DOPLŇKY / DOPLNKY

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTÁŽNE ROZMERY DVERÍ


VZORKY BAREV / VZORKY FARIEB

JAK VYBRAT DVEŘE DO INTERIÉRU? / AKO VYBRAŤ DVERE DO INTERIÉRU?

VÝBĚR DVEŘÍ DO INTERIÉRU VYPADÁ JAKO VELKÁ VÝZVA. / JAKÝMI KRITÉRII JE TŘEBA SE PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ ŘÍDIT?


VÝBER DVERÍ DO INTERIÉRU VYZERÁ AKO VELKÁ VÝZVA. / AKÝMI KRITÉRIAMI SA TREBA PRI VÝBERE DVERÍ RIADIŤ?

Níže představujeme řešení, která dají vašemu interiéru konzistentní charakter a z výběru dveří se stane dobrá zábava. / Nižšie predstavujeme riešenia, ktorá dajú vašmu interiéru konzistentný charakter a z výberu dverí sa stane dobrá zábava.



K PODLAHOVÉ LIŠTĚ / K PODLAHOVEJ LIŠTE

VeźmĚte v potaz barvu, vĚšku, provedenĚnĚ, styl lišt. VybĚrte pŕĚslušnĚ dveře, aby se k sobĚ hodily. /
Veźmite do ůvahy barvu, vĚšku, vyhotovenie, štĚl lišt. VybĚrte pŕĚslušnĚ dvere, aby sa k sebe hodily.




K DETAILŮM / K DETAILOM

Detaily bytu mají vliv na jeho charakter, můžete je použít jako návod při výběru doplňků ve dveřích. /
Detaily bytu majú vplyv na jeho charakter, môžete ich použiť ako návod pri výbere doplnkov vo dverách.




K BARVĚ PODLAHY / K FARBE PODLAHY

Podlaha je důležitou součástí vĚzdoby mĚstnosti. VybĚrte dveře v barvĚ podlahy, nebo jdĚte opačným směrem a zvolte dveře v silnĚ kontrastní barvĚ. /
Podlaha je dŕležitou sŭčasťou vĚzdoby mĚstnosti. VybĚrte dvere vo farbe podlahy, alebo sa vydajte opačným smerom a vybĚrte dvere v silnĚ kontrastnej farbe.




KE STYLU / K ŠŤYLU

KaždĚ byt mŕže mĚt jinĚ styl, vybĚrte dveře, kterĚ se k nĚmu hodĚ. /
KaždĚ byt mŕže mať jinĚ štĚl, vybĚrte dvere, ktorĚ sa k nemu hodia.



KE SVĚTLU / K SVETLU

MĚstnosti bez dennĚho svĚtla mŕžete rozjasnit vĚbĚrem dveřĚ s prosklenĚm. /
MĚstnosti bez dennĚho svetla mŕžete rozjasnit vĚbĚrom dverĚ s presklenĚm.



K BARVĚ NĀBYTKU / K FARBE NĀBYTKU

NĀbytek dĚvĚ mĚstnosti individuĚlnĚ charakter a dveře jsou jeho sŭčástí. VybĚrte k nim strukturu a barvu dveřĚ. /
NĀbytek dĚvĚ mĚstnosti individuĚlnĚ charakter a dvere sŭ jsou jeho sŭčástí. VybĚrte k nemu strukturu a barvu dverĚ.

5
LET
ZÁRUKY

Podrobné podmínky pro dveře
VERTE jsou dostupné na:
www.vertedrzwi.eu/regulamin5lat.pdf
nevztahuje sa na Verte BASIC


DVEŘNÍ KŘÍDLA RÁMOVÁ / DVERNÉ KRÍDLA RÁMOVÉ

PEVNÁ KONSTRUKCE / PEVNÁ KONŠTRUKCIA



INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ / INOVATÍVNE RIEŠENIA

rámy dveří potažené metodou
tzv. obtočmo, hrany tak jsou
chráněny před vlhkostí /
rámy dveří sú opláštené metódou
tzv. obtočmo, hrany sú tak
chránené pred vlhkosťou




BEZPEČNOST / BEZPEČNOSŤ

Matné sklo tvrzené /
Matné sklo tvrdené




SPOLEHLIVÁ FUNKČNOST / SPOLAHLIVÁ FUNKČNOSŤ

3 čepové závěsy standardní /
3 čapové závěsy štandardné



PÉČE O DETAILS / STAROSTLIVOSŤ O DROBNOSTI

bez těsnění skla
(s výjimkou kolekce E a F) /
bez tesnenia skla
(s výnimkou kolekcií E a F)



SOLIDNOST / ODOLNOSŤ

rámová konstrukce / rámová konštrukcia

ZKRÁCENÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VE FORMĚ IKON / SKRÁTENÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM VO FORME IKON



DOSTUPNÉ VELIKOSTI JEDNOKŘÍDLÝCH /
DOSTUPNÉ VEĽKOSTI JEDNOKRÍDLOVÝCH



DOSTUPNÉ VELIKOSTI DVOUKŘÍDLÝCH /
DOSTUPNÉ VEĽKOSTI DVOJKRÍDLOVÝCH



POSUVNÉ KŘÍDLO /
POSUVNÉ KRÍDLO



POLODRÁŽKOVOST /
POLODRÁŽKOVOSŤ



BEZPOLODRÁŽKOVOST /
BEZPOLODRÁŽKOVOSŤ



KOUŘOTĚSNOST, TŘÍDA SA, SM, UDÁVÁ
TĚSNOST DVEŘÍ PROTI PRONIKÁNÍ KOUŘE /
DYMOTESNOSŤ TRIEDA SA, SM UDÁVA
TESNOSŤ DVEŘÍ PROTI PRENIKANIU DYMU



ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ
TŘÍDA 2, TŘÍDA 3, TŘÍDA C ODOLNOST DVEŘÍ
PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU OTEVŘENÍ /
ODOLNOSŤ PROTI VLÁMANIU
TRIEDA 2, TRIEDA 3, TRIEDA C ODOLNOSŤ
DVEŘÍ PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU OTVORENIU



ZVUKOTĚSNOST
RW 27 DB D125, RW 32 DB D130,
RW 37 DB D135, RW 42 DB D140
HODNOTA UDÁVÁ POČET DECIBELŮ, JAKÝ
JSOU DVEŘE SCHOPNY ZTLUMIT /
ZVUKOTESNOSŤ
RW 27 DB D125, RW 32 DB D130,
RW 37 DB D135, RW 42 DB D140
HODNOTA UDÁVA POČET DECIBELOV,
AKÝ SÚ DVEŘE SCHOPNÉ STLMIŤ



MECHANICKÁ TŘÍDA TŘÍDA 1-4 ODOLNOST
DVEŘÍ PROTI ZATÍŽENÍ V ZÁVISLOSTI NA
PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH /
MECHANICKÁ TRIEDA TRIEDA 1-4
ODOLNOSŤ DVEŘÍ PROTI ZAŤAŽENIU
V ZÁVISLOSTI NA PREVÁDZKOVÝCH
PODMIENKACH

KOLEKCE G / KOLEKCIA G

VÍCE BAREV / VIAC FARIEB

Nová kolekce dveří Verte G se ideálně hodí do bytů laděných do skandinávského stylu a také do moderních interiérů laděných v odstínech bílé. /

Nová kolekcia dverí Verte G sa ideálne hodí do bytov ladených do škandinávského štýlu, tiež do moderných interiérov ladených v odtieňoch bielej



MODEL G4 (S. 18)



KOLEKCE L / KOLEKCIA L

VÍCE BAREV / VIAC FARIEB

Spojení klasiky a univerzálnosti vzorů této kolekce garantuje nadčasovost po mnoho let užívání. /

Spojenie klasiky a univerzálnosti vzorov tejto kolekcie garantuje nadčasovost počas mnohých rokov používania.



MODEL L4 (S. 20)



KOLEKCE N / KOLEKCIA N

VÍCE BAREV / VIAC FARIEB

Klasické modely a výjimečné odstíny Synchro 3D zapřičiní, že se škála těchto dveří určitě zalíbí zákazníkům hledajícím jak klasiku, tak i zároveň novodobá řešení. /

Klasické modely výnimočné odtiene Synchro 3D zaručia, že sa škála týchto dverí určite zapáči zákazníkovi, ktorí hľadajú ako klasiku, tak aj novodobé riešenia.








MODEL N3 (S. 22)






VÍCE BAREV – PODÍVEJTE SE NA KOLEKCI G, L, N VIAC FARIEB – POZRITE SA NA KOLEKCIU A-N

FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D



VÍCE BAREV – PODÍVEJTE SE NA KOLEKCI FORES BASIC (S. 34) / VIAC FARIEB – POZRITE SA NA KOLEKCIU FORES BASIC (S. 34)

LAMINÁT CPL 0,2



REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ (S. 42) / REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA (S. 42)



široká lišta / široká lišta
80 mm

Interiérová zárubeň doporučovaná pro dveřní křídla připravená v bezpolodrážkové verzi. Regulovaná zárubeň pro snadnou montáž. / Interiérová zárubňa odporúčaná pre dverné křídla pripravene v bezpolodrážkovej verzii. Regulovaná zárubňa na ľahkú montáž.



záves 3D (zavřené dveře) /
záves 3D (zavreté dvere)



záves 3D (otevřené dveře) /
záves 3D (otvorené dvere)

SKUPINA A



MODEL A8, FÓLIE PERFECT 3D, DUB PŘÍRODNÍ / MODEL A8, FÓLIA PERFECT 3D, PŘÍRODNÝ DUB

5
LET
ZÁRUKY



MODEL A0
DUB PŘÍRODNÍ / PŘÍRODNÝ DUB



MODEL A1
DUB PŘÍRODNÍ / PŘÍRODNÝ DUB



MODEL A2
DUB PŘÍRODNÍ / PŘÍRODNÝ DUB




MODEL A3
DUB PŘÍRODNÍ / PŘÍRODNÝ DUB




FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA DUR



FÓLIE / FÓLIA CORTEX



* do vyčerpání zásob / * do vyčerpání zásob

FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT




PLOCHÝ PANEL



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRZENÉ MATNÉ SKLO

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D**



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektem připomínajícím štruktúru dřeva



shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/
technologie.mp4



MODEL A4
DUB PŘÍRODNÍ / PŘÍRODNÝ DUB



MODEL A5
DUB PŘÍRODNÍ / PŘÍRODNÝ DUB



MODEL A6
DUB PŘÍRODNÍ / PŘÍRODNÝ DUB



MODEL A8
DUB PŘÍRODNÍ / PŘÍRODNÝ DUB

SKUPINA B



MODEL B3, FÓLIE DUR, OŘECH 3 / MODEL B3, FÓLIA DUR, ORECH 3

5
LET
ZÁRUKY



MODEL B0
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍŘSKY DUB



MODEL B1
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍŘSKY DUB




MODEL B2
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍŘSKY DUB




MODEL B3
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍŘSKY DUB




FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA DUR




FÓLIE / FÓLIA CORTEX FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT




* do vyčerpání zásob / * do vyčerpania zásob

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D**



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektem pripomínajúcim štruktúru dreva



FÓLIE PERFECT 3D / FÓLIA PERFECT 3D



MATNÉ SKLO S ČÍRYMI PRUHY /
VĚNOVÁNO MATNÉ SKLO S TRANSPARENTNÍ POPRUHY



shlédněte film:
[www.vertedrzwi.eu/
technologie.mp4](http://www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4)



MODEL B4
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍŘSKY DUB



MODEL B5
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍŘSKY DUB



MODEL B6
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍŘSKY DUB



MODEL B7
DUB SIBÍŘSKÝ / SIBÍŘSKY DUB

SKUPINA C



MODEL C5, FÓLIE PERFECT 3D, DUB HAVANA / MODEL C5, FÓLIA PERFECT 3D, DUB HAVANA

5
LET
ZÁRUKY



MODEL C0
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB



MODEL C1
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB




MODEL C2
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB




MODEL C3
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB




FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA DUR




FÓLIE / FÓLIA CORTEX



* do vyčerpání zásob / * do vyčerpání zásob

FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D**



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektem připomínajícím štruktúru dřeva



STŘÍBRNÁ INTARZIE / STRIEBORNÁ INTARZIA



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO



shlédněte film:
[www.vertedrzwi.eu/
 technologie.mp4](http://www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4)



MODEL C4
 DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB



MODEL C5
 DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB




MODEL C0 INTARZIE
 DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB



MODEL C5 INTARZIE
 DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB

SKUPINA D



MODEL D7, FÓLIE DUR, OŘECH 4 / MODEL D7, FÓLIA DUR, ORECH 4

5
LET
ZÁRUKY



MODEL D0
DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB



MODEL D2
DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB



MODEL D3
DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB




MODEL D4
DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB




FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA DUR




FÓLIE / FÓLIA CORTEX



FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT

* do vyčerpání zásob / * do vyčerpání zásob

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D**



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektem připomínajícím štruktúru dreva



STŘÍBRNÁ INTARZIE / STRIEBORNÁ INTARZIA



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO



shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/
technologie.mp4



MODEL D6

DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB



MODEL D7

DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB



MODEL D0 INTARZIE

DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB



MODEL D7 INTARZIE

DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB

SKUPINA E, F



MODEL F5, FÓLIE PERFECT 3D, DUB MALIBU / MODEL F5, FÓLIA PERFECT 3D, DUB MALIBU

5
LET
ZÁRUKY



MODEL E0
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA



MODEL E1
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA



MODEL E5
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA




MODEL F5
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA




FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA DUR




FÓLIE / FÓLIA CORTEX




* do vyčerpání zásob / * do vyčerpání zásob

FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT




FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D**



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektem připomínajícím štruktúru dreva



VARIANTA S ČERNOU MAGNETICKOU TABULÍ Z JEDNÉ STRANY V MODELU E0 / VARIANTA S ČIERNOU MAGNETICKOU TABUĽOU Z JEDNEJ STRANY V MODELI E0



PROSKLENÍ U MODELU E5 / PRESKLENIE U MODELU E5



shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/
technologie.mp4



MODEL E0 TABLICA
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA

SKUPINA G



MODEL G4, FÓLIE DECOR BÍLÁ / MODEL G4, FÓLIA DECOR BIELA

5
LET
ZÁRUKY



MODEL G0
BÍLÁ / BIELA



MODEL G1
BÍLÁ / BIELA




MODEL G2
BÍLÁ / BIELA




MODEL G3
BÍLÁ / BIELA


FÓLIE / FÓLIA DECOR




FÓLIE / FÓLIA DUR



FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D**



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektem pripomínajúcim štruktúru dreva



PROSKLENÍ U MODELU G4 / PRESKLENIE V MODELI G4



STŘÍBRNÁ INTARZIE / STRIEBORNÁ INTARZIA



MODEL G4
BÍLÁ / BIELA



MODEL G0 INTARZIE
BÍLÁ / BIELA



MODEL G4 INTARZIE
BÍLÁ / BIELA

SKUPINA L



MODEL L4, FÓLIE SYNCHRO 3D MEDOVÝ AKÁT / MODEL L4, FÓLIA SYNCHRO 3D MEDOVÝ AGÁT

5
LET
ZÁRUKY



MODEL L0
MEDOVÝ AKÁT / MEDOVÝ AGÁT



MODEL L1
MEDOVÝ AKÁT / MEDOVÝ AGÁT




MODEL L2
MEDOVÝ AKÁT / MEDOVÝ AGÁT




MODEL L3
MEDOVÝ AKÁT / MEDOVÝ AGÁT




FÓLIE / FÓLIA DECOR




FÓLIE / FÓLIA DUR



FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D**



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektem připomínajícím štruktúru dreva



PROFILOVANÁ DESKA V MODELU L0 /
PROFILOVANÁ DOSKA V MODELI L0



PROSKLENÍ U MODELU L4 / PRESKLENIE V MODELI L4



MODEL L4
MEDOVÝ AKÁT / MEDOVÝ AGÁT

SKUPINA N



MODEL N3, FÓLIE SYNCHRO 3D AKÁT STŘÍBRNÝ / MODEL N3, FÓLIA SYNCHRO 3D STRIEBORNÝ AGÁT

5
LET
ZÁRUKY



MODEL N0
AKÁT STŘÍBRNÝ / STRIEBORNÝ AGÁT



MODEL N1
AKÁT STŘÍBRNÝ / STRIEBORNÝ AGÁT



MODEL N2
AKÁT STŘÍBRNÝ / STRIEBORNÝ AGÁT




MODEL N3
AKÁT STŘÍBRNÝ / STRIEBORNÝ AGÁT



FÓLIE / FÓLIA DECOR





FÓLIE / FÓLIA DUR



FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D**



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektem připomínajícím štruktúru dreva



PANEL U MODELU N0 / PANEL V MODELI N0



PROSKLENÍ U MODELU N3 / PRESKLENIE V MODELI N3

VERTE **BASIC**, VERTE **BASIC PLUS**



MODEL 3/4 SKLO A 1/3 SKLO, DUB MONACO 1



PLNÉ
DUB MONACO 3



1/3 SKLO
DUB MONACO 3



3/4 SKLO
DUB MONACO 3




LIFT
DUB MONACO 3

LAKOVANÁ DESKA (VERTE BASIC) / LAKOVANÁ DOSKA (VERTE BASIC)



LAKOVANÁ DESKA (VERTE BASIC PLUS) / LAKOVANÁ DOSKA (VERTE BASIC PLUS)

NOVÁ JAKOST /
NOVÁ KVALITA



MODERNÍ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC PLUS /
MODERNÝ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC PLUS



KLASICKÝ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC /
KLASICKÝ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC



TRIO
DUB MONACO 3



1/3 SKLO S RÁMČEKEM / RÁMČEKOM
OŘECH / ORECH



2/3 SKLO S RÁMČEKEM / RÁMČEKOM
OŘECH / ORECH

MODERN



MODEL 3.1, 3.4, FÓLIE DECOR, OŘECH VERONA 2 / MODEL 3.1, 3.4, FÓLIA DECOR, ORECH VERONA 2

5
LET
ZÁRUKY



MODEL 3.0
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB



MODEL 3.1
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB




MODEL 3.4
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB




MODEL 4.1
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB

FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



PROSKLENÍ U MODELU 3.4 / PRESKLENIE V MODELI 3.4



PROSKLENÍ U MODELU 4.4 / PRESKLENIE V MODELI 4.4



MODEL 4.4
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB



MODEL 6.0
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB



MODEL 6.1
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB



MODEL 6.2
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB

OPTIMA



MODEL A0, A1, FÓLIE DECOR, BÍLÁ / MODEL A0, A1, FÓLIA DECOR, BIELA

5
LET
ZÁRUKY



MODEL A0
WENGÉ WHITE



MODEL A1
WENGÉ WHITE




MODEL A2
WENGÉ WHITE




MODEL A3
WENGÉ WHITE

FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



ORIGINÁLNÍ STYLISTIKA / ORIGINÁLNÝ ŠTÝL




TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRZENÉ MATNÉ SKLO

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM / POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM



MODEL B5, FÓLIE DECOR, OŘECH BĚLENÝ / MODEL B5, FÓLIA DECOR, ORECH BIELENÝ




- KRYCÍ LIŠTA / KRYCIA LIŠTA
- REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ V PRŮCHOZÍ VERZI /
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA VO VERZII TUNEL
- KOLEJNICE S POJEZDOVÝMI VOZÍKY /
KOLAJNICA S POJEZDOVÝMI VOZÍKMI
- DORAZOVÁ ČÁST / DORAZOVÁ ČASŤ
- KŘÍDLO V POSUVNÉ VERZI / KRÍDLO V POSUVNEJ VERZII


FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA DUR




FÓLIE / FÓLIA CORTEX



* do vyčerpání zásob / * do vyčerpania zásob

FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT

FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D




FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D**



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva /

** Fólia s efektom pripominajúcim štruktúru dreva



POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE

Kompletní sestava¹ jednoho posuvného křídla se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla v posuvné verzi²
- zárubně v průchozí verzi, připravené pro posuvný systém².

KONSTRUKCE

Nástěnný posuvný systém se skládá z:

- krycí lišta a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky nebo MDF materiálu
- kolejničky s pojezdovými vozíky včetně krytu kolejničky
- posuvný systém je vyráběn a dodáván jako komplet částí určených k sestavení na místě montáže

DOSTUPNOST

Krycí lišty a dorazová část je v povrchové úpravě dle aktuální nabídky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt).

VYBAVENÍ

- kolejničky s pojezdovými vozíky
- kartáčové těsnění
- vodící trn (pro instalaci do podlahy)
- protikus k háčkovému zámku (možnost)

ROZMĚRY

- jednokřídlové dveře: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

UPOZORNĚNÍ

- Montáž posuvného systému je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety atd.).

¹ Souprava je univerzální a nemá strany. Směr otevírání lze změnit upevněním tlumící lišty na levé nebo na pravé straně zárubně ve verzi „tunel“.

² Není zahrnuto v ceně.

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE

Kompletná zostava¹ jedného posuvného křídla sa skladá z:

- nástěnného systému
- křídla v posuvnej verzii²
- zárubne v priechoďnej verzii, pripravenej pre posuvný systém².

KONŠTRUKCIA

Nástěnný posuvný systém sa skladá z:

- krycia lišta a dorazová časť sú vyrobené z drevotriesky alebo MDF materiálu
- koľajnica s pojazdovými vozíkmi vrátane krytu koľajnice
- posuvný systém je vyrábaný a dodávaný ako komplet častí určených k zostaveniu na mieste montáže

DOSTUPNOSŤ

Krycie lišty a dorazová časť je v povrchovej úprave podľa aktuálnej ponuky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt).

VYBAVENIE

- koľajnica s pojazdovými vozíkmi
- štetinové tesnenie
- vodiaci trň (pre inštaláciu do podlahy)
- protikus k háčkovému zámku (možnosť)

ROZMERY

- jednokřídlové dveře: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

UPOZORNENIE

- Montáž posuvného systému je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, atď.).



¹ Súprava je univerzálna a nemá strany. Smer otvárania možno zmeniť upevněním tlumiackej lišty na ľavej alebo na pravej strane zárubne vo verzii „tunel“.

² Nie je zahrnuté v cene.

POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI / POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY




MODEL D7, FÓLIE DECOR, BILÁ / MODEL D7, FÓLIA DECOR, BIELA



KONSTRUKČNÍ KAZETA S KOLEJNICÍ A POJEZDOVÝMI VOZÍKY /
KONŠTRUKČNÁ KAZETA S KOLAJNICOU A POJAZDOVÝMI VOZÍKMI

KŘÍDLO V POSUVNÉ VERZI* /
KRÍDLO V POSUVNEJ VERZII*


ZÁRUBEŇ POSUVNÉHO SYSTÉMU DO STĚNY /
ZÁRUBŇA POSUVNÉHO SYSTÉMU DO STENY



FÓLIE / FÓLIA DECOR



FÓLIE / FÓLIA DUR




FÓLIE / FÓLIA CORTEX



* do vyčerpání zásob / * do vyčerpání zásob

FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT


FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D**



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva /
** Fólia s efektem připomínajícím strukturu dřeva



POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI VERTE

Kompletní sestava posuvného systému do stěny se skládá z:

- systému do zdi VERTE¹
- křídla v posuvné verzi².

KONSTRUKCE

Posuvný systém VERTE do zdi se skládá z:

- konstrukční kazety do zdi včetně pojezdových doplňků
- zárubně vyrobené z dřevotřísky nebo MDF materiálu.

DOSTUPNOST

• zárubeň je dostupná v povrchové úpravě dle aktuální nabídky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)

• kazeta a kolejničky jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, hliníková lišta pojezdové vozíky a upevňující ocelový šroub

VYBAVENÍ

- konstrukční kazeta
- kolejničky s pojezdovými vozíky
- kartáčové protiprachové těsnění
- vodičí trn (montáž do podlahy)
- zárubeň
- montážní spojky
- protikus k hákovému zámku (možnost)

ROZMĚRY

- jednokřídle: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídle: „60+60“, „70+70“, „80+80“, „90+90“, „100+100“

UPOZORNĚNÍ

- Montáž posuvného systému je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety).
- Posuvný systém je vyráběn a dodáván jako komplet částí pro sestavení na místě montáže.
- **Konstrukční kazeta v rozměrech „70“, „80“, „90“, je dostupná bezprostředně ze skladu výrobce.**

¹ Systém je připraven pro montáž do sádro-kartónové příčky o tloušťce 125 mm.

² Není součástí ceny.

POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY VERTE

Kompletná zostava posuvného systému do steny sa skladá z:

- systému do steny VERTE¹
- křídla v posuvnej verzii².

KONŠTRUKCIA

Posuvný systém VERTE do steny sa skladá z:

- konštrukčné kazety do steny vrátane pojezdových vozíkov
- zárubne vyrobené z drevotriesky alebo MDF materiálu.

DOSTUPNOSŤ

• zárubňa je dostupná v povrchovej úprave podľa aktuálnej ponuky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)

• kazeta a kolajnice sú vyrobené z pozinkovaného plechu, hliníková lišta pojezdové vozíky a upevňujúca ocelová skrutka

VYBAVENIE

- konštrukčná kazeta
- kolajnice s pojezdovými vozíkmi
- štetinové protiprachové tesnenie
- vodiaci trň (montáž do podlahy)
- zárubňa
- montážne spojky
- protikus k hákovému zámku (možnosť)

ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvojkrídlové: „60+60“, „70+70“, „80+80“, „90+90“, „100+100“

UPOZORNENIE


- Montáž posuvného systému je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletné dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety).
- Posuvný systém je vyrábaný a dodávaný ako komplet častí pre zostavenie na mieste montáže.
- **Konštrukčné kazeta v rozmeroch „70“, „80“, „90“, je dostupná priamo zo skladu výrobcu.**

¹ Systém je připravený pro montáž do sadrokartónovej priečky o hrúbke 125 mm.

² Nie je súčasťou ceny.

FORES BASIC

AKUSTICKÉ 27 DB; ZÁMEK TŘÍDY 2 ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ /
AKUSTICKÉ 27 DB; ZÁMOK TRIEDY 2 ZABEZPEČENIE PROTI VLÁMANIU



MODEL PLNÝ, LAMINÁT CPL, OŘECH SE ZÁRUBNÍ MDF / MODEL PLNÝ, LAMINÁT CPL, OŘECH SO ZÁRUBŇOU MDF



PLNÉ
STRUKTURA TMAVÝ / ŠTRUKÚRA TMAVÁ




MODEL 1
STRUKTURA TMAVÝ / ŠTRUKÚRA TMAVÁ




MODEL 3
STRUKTURA TMAVÝ / ŠTRUKÚRA TMAVÁ



MODEL 4
STRUKTURA TMAVÝ / ŠTRUKÚRA TMAVÁ



TERMOFÓLIE / TERMOFÓLIA




* do vyčerpání zásob / * do vyčerpania zásob

LAMINÁT CPL (PLNÉ)



FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D (PLNÉ)



FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D** (PLNÉ)



** Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / ** Fólia s efektem připomínajúcim štruktúru dreva

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ UHLOVÁ /
KOVOVÁ ZÁRUBŇA UHLOVÁ

ZÁRUBEŇ MDF /
ZÁRUBŇA MDF



VYSOCE KVALITNÍ PRAH Z NEREZOVÉ OCELI V SADĚ
SE KOVOVOU ZÁRUBNÍ ZDARMA /
VYSOKOKVALITNÝ PRAH Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELI V SADE
S KOVOVOU ZÁRUBŇOU ZDARMA

Sada obsahuje:
křídlo + kovová zárubeň (práh zdarma) + kukátko
(volitelně)
křídlo + zárubeň mdf + práh + kukátko (volitelně)

Sada obsahuje:
křídlo + kovová zárubňa (prah zadarmo) + kukátko
(voliteľne)
křídlo + zárubňa mdf + prah + kukátko (voliteľne)



MODEL 6
STRUKTURA TMAVÝ / ŠTRUKÚRA TMAVÁ



MODEL 7
STRUKTURA TMAVÝ / ŠTRUKÚRA TMAVÁ



MODEL 8
STRUKTURA TMAVÝ / ŠTRUKÚRA TMAVÁ



MODEL 9
STRUKTURA TMAVÝ / ŠTRUKÚRA TMAVÁ

VERTE STRONGER

BEZPEČNOSTNÍ TŘ. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 DB* /
BEZPEČNOSTNÉ TR. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 DB*



MODEL 2, FÓLIE PVC, DUB ZLATÝ / MODEL 2, FÓLIA PVC, DUB ZLATÝ

5
LET
ZÁRUKY



PLNÉ
OŘECH / ORECH



MODEL 2
OŘECH / ORECH



MODEL 3
OŘECH / ORECH



MODEL 4
OŘECH / ORECH

TERMOFÓLIE / TERMOFÓLIA



* do vyčerpání zásob / * do vyčerpania zásob

LAMINÁT CPL (PLNÉ)



BEZPEČNOST TR.C A 3 ENV / BEZPEČNOST TR.C A 3 ENV



VYSOCE KVALITNÍ PŘÁH Z NEREZOVÉ OCELI V SADĚ SE KOVOVOU ŽÁRUBNÍ ZDARMA / VYSOKOKVALITNÝ PRAH Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE V SADE S KOVOVOU ŽÁRUBŇOU ZDARMA



Speciální konstrukce dveří dovoluje snadnou montáž na hmoždinky a montážní pěnu. Eliminuje riziko znečištění betonem. Shlédněte film: www.vertedrzwi.eu/latwymontaz.mp4

Sada obsahuje:
křídlo + zárubeň + práh z nerezové oceli + klika se štítkem a horní štítek + 2 vložky třídy C

Sada obsahuje:
křídlo + zárubňa + prah z nerezovej ocele + kľučka so štítkom a horný štítek + 2 vložky triedy C



MODEL 6
OŘECH / ORECH



MODEL 7
OŘECH / ORECH



MODEL 8
OŘECH / ORECH



MODEL 9
OŘECH / ORECH

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň dveří tvoří stabilizační výplň „voština“. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný lakovanou HDF deskou. Horní a obě boční strany jsou oplepeny okrajovou páskou ve stejné barvě jako povrch dveří.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- 3 čepové závěsy standard
- 3 závěsy v křídle v rozměru „100“
- sklo: vzor „čínčila“¹
- zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu, nebo přízpůsobený pro cylindrickou vložku

ROZMĚRY

- jednokřídlové „60“, „70“, „80“, „90“, „100“²
- dvoukřídlové „120“ – „200“

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-3691/2012 Varšava.
- Montáž zárubně je nutné provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (parkety, apod.).

- 1 Matné sklo dostupné za příplatek.
- 2 Rozměr 100 dostupný za příplatek.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí stabilizačná vrstva so štruktúrou „včelí plást“. Rám spolu s výplňou sú obojstranne obojstranne lakovaná doskou HDF. Horná a obe bočné strany křídla sú pokryté okrajovou páskou vo farbe křídla.

PŘÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- 3 čapové závěsy standard
- 3 závěsy v křídle v rozměru „100“
- sklo: vzor „čínčila“¹
- Zámok: na běžný klíč, koupelnový zámek alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku

ROZMERY

- jednokřídlové „60“, „70“, „80“, „90“, „100“²
- dvojkřídlové „120“ – „200“

UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-3691/2012 Varšava.
- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v miestnostiach s kompletne dokončenými stenami (tapety, maľovanie, obkladanie, atď.) a hotovými podlahami (napr. parkety).

- 1 Matné sklo dostupné za příplatek.
- 2 Rozměr 100 dostupný za příplatek.

MODERN, OPTIMA



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Ploché křídlo ve verzi polodrážkové nebo bezpolodrážkové. Rám z lepeného jehličnatého dřeva nebo MDF. V závislosti na modelu, tvrzené matné sklo o tl. 4 mm. Výplň tvoří „voština“. Boční a horní strany jsou oplepeny ohráňovací páskou v barvě křídla. Výjimečná konstrukce křídla bezpolodrážkových SMART umožňuje jejich univerzálnost při montáži (levé nebo pravé).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- zámek 72x55 mm pro: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pro klíč
- 3 čepové závěsy standard

ROZMĚRY

- jednokřídlové „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlové „120“ – „180“.

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel pro dvoukřídlovou variantu.
- Bezpolodrážková křídla jsou dostupná a pracují pouze v systému SMART, viz nabízená zárubeň.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Ploché křídlo vo verzii polodrážkovej alebo bezpolodrážkovej. Rám z lepeného ihličnatého dreva alebo MDF. V závislosti od modelu, tvrzené matné sklo s hr. 4 mm. Výplň tvorí „voština“. Bočné a horné strany sú oblepené ohráňovacou páskou vo farbe křídla. Výnimočná konštrukcia křídla bezpolodrážkových SMART umožňuje ich univerzálnosť pri montáži (ľavé alebo pravé).

PŘÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- zámok 72x55 mm pre: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pre klíč 3 čapové závěsy standard
- 3 čapové závěsy standard

ROZMERY

- jednokřídlové „60“, „70“, „80“, „90“
- dvojkřídlové „120“ – „180“.

UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov křídla pre dvojkřídlovú variantu.
- Bezpolodrážkové křídla sú dostupné a pracujú iba v systéme SMART, viď ponúkaná zárubeň.

FORES BASIC



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň křídla tvoří plná deska a dutinová dřevotřísková dodatečně zpevněná vnitřní výztuží z překližky. Rám a výplň jsou oboustranně opláštěné HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- kovová zárubeň
- práh z nerezové oceli (90 mm)
- 3 zesílené čepové závěsy
- trny proti vysazení
- kukátko (možnost)
- dva zámky

ROZMĚRY

- jednokřídlové „80“, „90“, „100“.

ZÁRUBEŇ

Kovová zárubeň úhlová, s šířkou profilu 80 mm z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm, lakovaná práškově v barvách bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnědá (RAL 8028), antracit „struktura“ (RAL 7024). Rám je v provedeních na úrovni „0“ a „-30“ (k zalití do podlahy).

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám křídla je vyrobený z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň křídla tvorí plná deska a dutinová dřevotrieska dodatečne spevnená vnútornou výstužou z preglejky. Rám a výplň sú obojstranne opláštěné HDF doskou.

PŘÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- kovová zárubeň
- prah z nerezovej ocele (90 mm)
- 3 zosilnené čapové závěsy
- tŕne proti vysadeniu
- kukátko (možnosť)
- dva zámky

ROZMERY

- jednokřídlové „80“, „90“, „100“.

ZÁRUBEŇ

Kovová zárubeň rohová, s šířkou profilu 80 mm z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o hrúbke 1,2 mm, lakovaná práškově vo farbách biela (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnědá (RAL 8028), antracit „štruktúra“ (RAL 7024). Zárubeň je v prevedení na úrovni „0“ a „-30“ (k zalití do podlahy).

VERTE A-N



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámo-desková konstrukce v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi. Rámy a deskové výplně jsou vyrobeny z MDF materiálu. V závislosti od modelu je použito sklo o tl. 4 mm. Rám je olepen obvodově, hrany jsou zabezpečeny proti vlhkosti a horní hrany vertikálních rámu jsou vyhotoveny metodou Touchwood. **Modely jsou vyrobené ve verzi bez těsnění s výjimkou skupiny E a F.** Výjimečná konstrukce křídel bezpolodrážkových SMART umožňuje jejich univerzálnost při montáži (levé nebo pravé).

PRÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- zámek 72x55 mm pro: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pro klíč
- 3 čepové závěsy standard
- příprava ke zkrácení¹

ROZMĚRY

- jednokřídle „60“², „70“, „80“, „90“, „100“³
- dvoukřídle „120“ – „200“

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel pro dvoukřídlovou variantu
- Bezpolodrážková křídla jsou dostupná a pracují pouze v systému SMART, viz nabízená zárubeň.

1 Maximálně 30 mm.

2 Rozměr „60“ je nedostupný pro model E2 a modely skupiny.

3 Rozměr „100“ je nedostupný pro modely skupiny F.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rámo-desková konštrukcia v polodrážkovej aj bezpolodrážkovej verzii. Rámy a doskové výplne sú vyrobené z MDF materiálu. V závislosti od modelu je použité sklo o hr. 4 mm. Rám je opláštený obvodovo, hrany sú zabezpečené proti vlhkosti a horné hrany vertikálnych rámov sú vyhotovené metódou Touchwood. **Modely sú vyrobené vo verzii bez tesnenia s výnimkou skupiny E a F.** Výnimočná konštrukcia křídel bezpolodrážkových SMART umožňuje ich univerzálnosť pri montáži (ľavej alebo pravej).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- zámok 72x55 mm pre: bežný kľúč, cylindrický, WC, bez návrtu pre kľúč
- 3 čapové závesy standard
- príprava ke zkrácaní¹

ROZMERY

- jednokřídle „60“², „70“, „80“, „90“, „100“³
- dvojkřídlové „120“ – „200“

UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov křídel pre dvojkřídlovú variantu
- Bezpolodrážkové křídla sú dostupné a pracujú iba v systéme SMART, viď ponúkaná zárubeň.

1 Maximálně 30 mm.

2 Rozměr „60“ je nedostupný pro model E2 a modely skupiny.

3 Rozměr „100“ je nedostupný pro modely skupiny F.

VERTE STRONGER



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla vyroben z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň tvoří speciální konstrukce, která se opírá o dutinovou dřevotřísku s ocelovými pruty. Rám je opláštěn dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF desky.

PRÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- kovová zárubeň
- práh z nerezové oceli (90 mm)
- 3 zesílené čepové závěsy
- trny proti vysazení
- kukátko (možnost)
- štítkové kování a horní štítek (stříbrná barva)
- lištový 4bodový zámek s certifikátem tř. C
- vložky tř. C (s koulem)

ROZMĚRY

- jednokřídle „80“, „90“, „100“

ZÁRUBEŇ

Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm vyrobená z ocelového obojstranně galvanizovaného plechu o tl.1.5 mm, lakovaná práškově na barvy Bílá (RAL 9016), Šedá (RAL 7047), Krémová (RAL 1001), Hnědá (RAL 8028). Zárubeň k osazení na: „0“ nebo „-30“ (k zalití do podlahy).

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-6043/2011, ITB Varšava.
- Doplnky (práh, apod.) jsou dodávány se zárubňou.
- Doporučujeme použít samozavírač.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám křídla vyrobený z lepeného ihličnatého dřeva. Výplň tvoří speciální konstrukcia, ktorá sa opiera o dutinkovú drevotrišku s ocelovými prútmí. Rám je opláštený dvoma vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- kovová zárubeň
- prah z nerezovej ocele (90 mm)
- 3 zosilnené čapové závesy
- trnye proti vysadeniu
- kukátko (možnosť)
- štítkové kovanie a horný štítok (strieborná farba)
- lištový 4bodový zámok s certifikátom tr. C
- vložky tr. C (s guľom)

ROZMERY

- jednokřídlové „80“, „90“, „100“

ZÁRUBŇA

Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm vyrobená z ocelového obojstranně galvanizovaného plechu hr. 1.5 mm, lakovaná práškově na barvy bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnědá (RAL 8028). Zárubeň pre osadenie na: „0“ alebo „-30“ (k zalití do podlahy).

UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-6043/2011, ITB Varšava.
- Doplnky (prah, apod.) sú dodávané so zárubňou.
- Odporúčame použiť samozavírač.



shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ / REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

POLODRÁŽKOVÁ / POLODRÁŽKOVÁ



KONSTRUKCE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- horizontálního nosníku a dále dvou nosníků vertikálních vyrobených z dřevotřísky, vybavených příslušnými doplňky
- sada krycích úhlových pásů o šířce 80 mm přirezávaných pod úhlem 45° ke křídům Verte Basic, má sadu krycích úhlových pásů o šířce 60 mm
- zárubeň je vyráběna a dodávána jako komplet částí, které jsou určeny pro sestavení na místě montáže.

DOSTUPNOST

- zárubeň, lišty, čtvrt-lišty ve stejné povrchové úpravě jako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchron 3D, Perfect 3D).

VYBAVENÍ

- protiplech zámku
- tři čepové závěsy (zárubňová část závěsu)
- těsnění barevně odpovídající barvě povrchu zárubně
- závěsové kapsy 3 ks.
- montážní spojky

DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- zárubeň ve verzi „tunel“ (průchozí) – pro použití jako obložení stavebního otvoru v místě kde se nepředpokládá umístění křídla, nebo jako část posuvného systému, není vybavena těsněním, protiplechem, závěsy
- složená zárubeň – určena pro obložení stěn s tloušťkou max. 558 mm, skládá se ze standardní části a navíc nosníku se spojovacím perem
- regulační panel – umožňuje rozšíření standardní zárubně na max. 460 mm s pomocí dodatečného panelu, vyrobeného z materiálu MDF, regulační panel je dostupný ve dvou velikostech 80 a 160 mm
- zárubeň pro dvoukřídlové dveře – vybavení 6ks závěsů (zárubňová část), není vybavena protiplechem zámku.

ROZMĚRY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlové: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení 15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety).

Rozsah tloušťky zdi: A-75÷95 mm, B-95÷115 mm, C-120÷140 mm, D-140÷160 mm, E-160÷180 mm, F-180÷200 mm, G-200÷220 mm, H-220÷240 mm, I-240÷260 mm, J-260÷280 mm, K-280÷300 mm

Rozsah tloušťky zdi pro regulační panel: vodorovný A - 80 mm, vodorovný B - 160 mm, svislý A - 80 mm, svislý B - 160 mm.

KONŠTRUKCIA REGULOVANEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- horizontálneho nosníka a ďalej dvoch nosníkov vertikálnych vyrobených z drevotriesky, vybavených príslušnými doplnkami
- sada krycích úhlových pásů o šířce 80 mm přirezávaných pod úhlem 45°, ku křídům Verte Basic, má sadu krycích úhlových pásů o šířce 60 mm
- zárubňa je vyráběna a dodávána jako komplet částí, které jsou určeny pre zostavenie na mieste montáže.

DOSTUPNOST

- zárubňa, lišty, štvrt-lišty v rovnakej povrchovej úprave ako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchron 3D, Perfect 3D).

VYBAVENIE

- protiplech zámku
- tri čepové závěsy (zárubňová část závěsu)
- tesnenie farebne zodpovedajúce farbe povrchu zárubne
- závesové vrecká 3 ks.
- montážne spojky

DODATOČNÉ RIEŠENIE

- zárubňa vo verzii „tunel“ (priechodná) - pre použitie ako obloženie stavebného otvoru v mieste kde sa nepredpokladá umiestnenie křídla, alebo ako část posuvného systému, nie je vybavená tesnením, protiplechem, závěsy
- složená zárubňa – určena pro obloženie stien s hrúbkou max. 558 mm, skladá sa zo štandardnej časti a navyše nosníka so spojovacím perom
- regulačný panel – umožňuje rozšírenie štandardnej zárubne na max. 460 mm s pomocou dodatočného panelu, vyrobeného z materiálu MDF, regulačný panel je dostupný v dvoch veľkostiach 80 a 160 mm
- zárubňa pre dvojkrídlové dvere – vybavenie 6ks závesov (zárubňová část), nie je vybavená protiplechem zámku.

ROZMERY


- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvojkrídlové: ľubovoľná kombinácia rozmerov uvedených vyššie

UPOZORNENIE

- Technické schválenie 15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety).

Rozsah šírky steny: A-75÷95 mm, B-95÷115 mm, C-120÷140 mm, D-140÷160 mm, E-160÷180 mm, F-180÷200 mm, G-200÷220 mm, H-220÷240 mm, I-240÷260 mm, J-260÷280 mm, K-280÷300 mm

Rozsah šírky steny pre regulační panel: vodorovný A - 80 mm, vodorovný B - 160 mm, zvislý A - 80 mm, zvislý B - 160 mm.



KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ / KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA

POLODRÁŽKOVÁ / POLODRÁŽKOVÁ



KONSTRUKCE KONSTANTNÍ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- horizontálního nosníku a dále dvou nosníků vertikálních vyrobených z MDF materiálů, vybavených příslušnými doplňky
- krycích lišt a dále čtvrt-lišt (pouze za příplatek)
- Zárubeň je vyráběna a dodávána jako komplet částí, které jsou určeny pro sestavení na místě montáže.

DOSTUPNOST

- zárubeň, lišty, čtvrt-lišty ve stejné povrchové úpravě jako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D)

VYBAVENÍ

- protiplech zámku
- tři čepové závěsy (zárubňová část závěsu)
- těsnění barevně odpovídající barvě povrchu zárubně
- závěsové kapsy 3 ks.
- plastový kryt, sloužící pro ochranu spodní části zárubně před vlhkostí
- montážní spojky

DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- Zárubeň pro dvoukřídlové dveře – je vybavena 6 ks standardních závěsů (zárubňová část), není vybavena protiplechem zámku.

ROZMĚRY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlové: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše
- příprava pro osazení na stěnu o min. tloušťce 100 mm

ČTVRT-LIŠTY

- rozměr: 12x22 mm, délka: 2150 mm

KRYCÍ LIŠTY

- šířka lišt – 60 mm (Verte Basic)
- šířka lišt – 80 mm
- ostré hrany
- řez pod úhlem 90°
- rozměry: „90“, „100“, „100+100“, „110+110“
- možnosti: komplet na jednu stranu nebo jednotlivé vertikální lišty

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení 15-5664/2012, ITB Varšava
- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety).

KONŠTRUKCIA KONŠTANTNEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- horizontálneho nosníka a ďalej dvoch nosníkov vertikálnych vyrobených z MDF materiálu, vybavených príslušnými doplnkami
- krycích lišt a ďalej štvrt-lišt (len za príplatek)
- zárubňa je vyrábana a dodavana ako komplet častí, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže.

DOSTUPNOSŤ

- Zárubňa, lišty, štvrt-lišty v rovnakej povrchovej úprave ako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D)

VYBAVENIE

- protiplech zámku
- tri čepové závěsy (zárubňová část závěsu)
- tesnenie farebne zodpovedajúce farbe povrchu zárubne
- závesové vrecká 3 ks.
- plastový kryt, slúžiaci pre ochranu spodnej časti zárubne pred vlhkosťou
- montážne spojky

DODATOČNÉ RIEŠENIE

- Zárubňa pre dvojkřídlové dveře – je vybavená 6 ks štandardných závěsů (zárubňová část), nie je vybavená protiplechem zámku

ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvojkřídlové: ľubovoľná kombinácia rozmerov uvedených vyššie
- príprava pre osadenie na stenu o min. hrúbke 100 mm

ŠTVRT-LIŠTY


- rozmer: 12x22 mm, dĺžka: 2150 mm

KRYCIE LIŠTY

- šířka lišt – 60 mm (Verte Basic)
- šířka lišt – 80 mm
- ostré hrany
- rez pod úhľom 90°
- rozměry: „90“, „100“, „100+100“, „110+110“
- možnosti: komplet na jednu stranu alebo jednotlivé horizontálne lišty

UPOZORNENIE

- Technické schválenie 15-5664/2012, ITB Varšava
- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletné dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety).



ŘEZ KONSTANTNÍ ZÁRUBNĚ / REZ KONŠTANTNEJ ZÁRUBNE

REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ / REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA



KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- listev opaskových 80 mm
- Zárubeň je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže

DOSTUPNOST

zárubeň, lišty, čtvrt-lišty ve stejné povrchové úpravě jako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENÍ

- protiplech zámku
- 3 komplety regulovaných 3D závěsů
- gumové těsnění po obvodu zárubně
- montážní spojky

DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- zárubeň pro dvoukřídlové dveře – vybavení 4ks závěsů, není vybavena protiplechem zámku

ROZMĚRY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlové: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše

UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Warszawa
- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety).
- S ohledem na protiplech závěsů je nutné brát zřetel na tento prvek při provádění montážního otvoru, viz Návod.
- Při přípravě otvoru do stěny za účelem upevnění zárubně je nutné pamatovat na to, že je třeba provést zářezy do míst provedení kapes závěsů upevňovaných do zárubně.
- Požadován třetí závěs s rozměrem „100“.

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov
- na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a z príslušenstva
- Zárubňa sa vyrába a dodáva klientovi ako komplet prvkov určených na zloženie na mieste montáže.

DOSTUPNOSŤ

zárubňa, lišty, štvrt-lišty v rovnakej povrchovej úprave ako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENIE

- protiplech zámku
- 3 komplety regulovaných 3D závesov
- gumové tesnenie po obvode zárubne
- montážne spojky

DODATOČNÉ RIEŠENIE


- zárubňa pre dvojkřídlové dvere – vybavenie 4ks závesov, nie je vybavená protiplechom zámku

ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvojkřídlové: ľubovoľná kombinácia rozmerov uvedených vyššie.

UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-5664/2012, ITB Warszawa
- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety).
- S ohľadom na protiplech závesov nutné brať zreteľ pri zhotovovaní montážneho otvoru, pozrite Návod.
- Zářezy do miest osadenia puzdiar závesov upevňovaných do zárubne.
- Požadovaný tretí záves s rozmerom „100“.



5
LET
ZÁRUKY

UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SMART / UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SMART

KONSTRUKCE BEZPOLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- horizontální stojiny a dvou horizontálních částí vyrobených z MDF, olepených a dodávaných s odpovídajícím vybavením a doplňky
- krycích lišt (šířka 80 mm) včetně lišt pro montáž
- rozšiřujícího panelu, šířka A a B (možnost).

DOSTUPNOST

- stojiny, lišty, panely jsou pokryty stejným materiálem jako křídlo¹ (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENÍ

- regulovaný protiplech zámku
- speciální regulované 2D závěsy, které umožňují regulaci vzdálenosti mezi křídlem a zárubní a to horizontálně
- těsnění barevně přizpůsobené povrchové úpravě
- montážní spojky
- výstroj ve stříbrné barvě

ROZMĚRY

- jednokřídlové „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

UPOZORNĚNÍ

- Zárubeň je vyráběná a dodávaná klientům jako části, které jsou určeny pro sestavení na místě montáže.
- Zárubeň vyžaduje pouze samostatné používání.
- Univerzální bezpolodrážková zárubeň SMART je určena pouze pro bezpolodrážková křídla VERTE.
- Zárubňová kapsa je speciálně připravená pro závěs 2D.
- Rozměr „60“ – „80“, dva závěsy.
- Rozměr „90“ – „100“, tři závěsy.

KONŠTRUKCIA BEZPOLODRÁŽKOVEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- horizontálnej stojiny a dvoch horizontálnych častí vyrobených z MDF, oblepených a dodávaných so zodpovedajúcim vybavením a doplnkami
- krycích lišt (šířka 80 mm) vrátane lišt pre montáž
- rozšiřujúceho panelu, šírka A a B (možnosť).

DOSTUPNOSŤ

- stojky, lišty, panely sú pokryté rovnakým materiálom ako kridlo¹ (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENIE

- regulovaný protiplech zámku
- špeciálne regulované 2D závesy, ktoré umožňujú reguláciu vzdialenosti medzi kridlom a zárubňou (a to vertikálne)
- tesnenie farebne prispôsobené povrchovej úprave
- montážne spojky
- doplnky v striebornej farba

ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

UPOZORNENIE

- Zárubňa je vyrábaná a dodávaná klientom ako časti, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže.
- Zárubňa vyžaduje povolenie na jednorazové použitie.
- Univerzálna bezpolodrážková zárubňa SMART je určená len pre bezpolodrážkové křídla VERTE.
- Zárubňové puzdro je špeciálne pripravené pre závěs 2D.
- Rozměr „60“ – „80“, dva závěsy.
- Rozměr „90“ – „100“, tři závěsy.

¹ Je k dispozici pouze v syntetických materiálech.

¹ Je k dispozícii len v syntetických materiáloch.



ŘEZ ZÁRUBNĚ / REZ ZÁRUBNE



DOPORUČENÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO SMART, ZÁMEK S OBOUSTRANNÝM JAZÝČKEM (LEVÁ, PRAVÁ STRANA - UNIVERZÁLNÍ) / DOPORUČENÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO SMART, ZÁMOK S OBOUSTRANNÝM JAZÝČKOM (ĽAVÁ, PRAVÁ STRANA - UNIVERZÁLNA)



ŠPECIÁLNÍ 2D REGULOVANÝ ZÁVĚS / ŠPECIÁLNY 2D REGULOVANÝ ZÁVĚS

RŮZNÉ TLOUŠŤKY STĚN? TO NENÍ PROBLÉM! / RÔZNE HRÚBKY STIEN? TO NIE JE PROBLÉM!

KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ PRO KONSTANTNÍ NEBO REGULOVANOU ZÁRUBEŇ, viz. str. 40-41 /
KRÍDLO POLODRÁŽKOVÉ PRE KONŠTANTÚ ALEBO REGULOVANÚ ZÁRUBŇU, viz. str. 40-41



REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ /
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA



KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ /
KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA

KŘÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ PRO UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBEŇ V SYSTÉMU SMART* /
KRÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ – UNIVERZÁLNA ZÁRUBŇA V SYSTÉMU SMART* viz. str. 42-43

levé nebo pravé?
bez problému

ľavé alebo pravé?
bez problému




UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉMU SMART /
UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SYSTÉMU SMART




ZPŮSOB MONTÁŽE MATNÉHO SKLA
(KŘÍDLO PRAVÉ – MATNÁ ČÁST SMĚREM K POZORUJÍCÍMU) /
SPŮSOB MONTÁŽE MATNÉHO SKLA
(KRÍDLO PRAVÉ – MATNÁ ČASŤ SMEROM KU KLIENTOVI)

Více informací na www.vertedrzwi.eu/smart
Viac informácií na www.vertedrzwi.eu/smart

BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE V SYSTÉMU SMART / BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE V SYSTÉMU SMART




Univerzální křídlo SMART LEVÉ / PRAVÉ
Univerzální křídlo SMART LAVÉ / PRAVÉ
Dostupné v rozměrech „60“ – „100“ /
Dostupné v rozmeroch „60“ – „100“



Univerzální zárubeň SMART LEVÁ / PRAVÁ
Univerzální zárubeň SMART LAVÁ / PRAVÁ
Pro tloušťku stěn „95“ – „310“ /
Pre hrúbku steny „95“ – „310“



KUJUJE SE
JEDEN
KOMPLET /
KUJUJE SA
IBA JEDEN
KOMPLET



Křídlo LEVÉ /
Křídlo LAVÉ



Zárubeň LEVÁ /
Zárubeň LAVÁ




Křídlo PRAVÉ /
Křídlo PRAVÉ



Zárubeň PRAVÁ /
Zárubeň PRAVÁ



MONTUJE SE
DVĚMA
ZPŮSOBY /
MONTUJE SA
DVOMI
SPŮSOBAMI



Dveře LEVÉ / Dveře LAVÉ

levé nebo pravé?
bez problému
ľavé alebo pravé?
bez problému



Dveře PRAVÉ / Dveře PRAVÉ



MĀM NA
VÝBĚR /
MĀM NA
VÝBĚR

DOPLŇKY / DOPLNKY

KOVÁNÍ / KOVANIE

OFFICE

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčejná, patentná, s uzamykáním WC
barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



CARO

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčejná, patentná, s uzamykáním WC
barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



ACCENT

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčejná, patentná, s uzamykáním WC
barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



MODERN

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčejná, patentná, s uzamykáním WC
barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



ARRIS

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčejná, patentná, s uzamykáním WC
barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



NEXT


obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčejná, patentná, s uzamykáním WC
barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



DOPLŇKY / DOPLNKY

VENTILAČNÍ OTVORY / VETRACIE OTVORY

VĚTRACÍ OTVORY (V JEDNÉ ŘADĚ A VE DVOU ŘADÁCH) /
VETRACÍ OTVOR (V JEDNEJ RADE A VE DVOCH RADÁCH)



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA /
VENTILAČNÁ MREŽKA



VENTILAČNÍ ŠTĚRBINA /
VENTILAČNÁ ŠTRBINA



přizpůsobené barvě křídla /
prispôsobené farbe křídla

ZÁVĚSY / ZÁVESY

STANDARDNÍ ZÁVĚS / ŠTANDARDNÝ ZÁVES
(barva: stříbrná a zlatá)
(farba: strieborná a zlatá)



ÚCHYTY PRO POSUVNÉ DVEŘE / ÚCHYTY PRE POSUVNÉ DVEŘE

KRYCÍ LIŠTY / KRYCIE LIŠTY



ploché lišty* /
ploché lišty*

čtvrt-lišty / štvrt-lišty
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

* Komplet na jednu stranu. / * Komplet na jednu stranu



Hákový zámek s bočními
úchyty a čelním
úchytem, pro posuvné dveře.
(barva: zlatá, stříbrná,
zlatá mat, stříbrná mat) /
Hákový zámek s bočními
úchytkami a čelnou
úchytkou
(farba: zlatá, zlatá mat,
stříbová, stříbová mat)

KULATÝ ÚCHYT / GULATÝ ÚCHYT
(barva: stříbrná lesk a zlatá lesk) /
(farba: strieborná lesk a zlatá lesk)



OVÁLNÝ ÚCHYT / OVÁLNY ÚCHYT
(barva: stříbrná lesk a zlatá lesk) /
(farba: strieborná lesk a zlatá lesk)




DOPLŇKY PRO DVEŘE VERTE STRONGER / DOPLNKY PRE DVEŘE VERTE STRONGER



horní kryt /
horný kryt



Kování tř. C /
Kovanie tr. C



Ocelový práh /
Ocelový prah



Širokouhlé kukátko stříbrné barvy
(možnost bez doplátku) /
Širokouhlé kukátko striebornej farby
(možnosť bez doplátku)

Kování, zámky tř. C a práh jsou baleny dohromady se zárubní Verte STRONGER. / Kovanie, zámky tr. C a prah sú balené spoločne so zárubňou Verte STRONGER.









MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTÁŽNY ROZMERY DVERÍ

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ /
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ /
KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA

REGULOVANÁ BEZPOLO-
DRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ /
REGULOVANÁ BEZPOLO-
DRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA

ZÁRUBEŇ VERTE SMART /
ZÁRUBŇA VERTE SMART





TYP ZÁRUBNĚ CN/DIN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{slw}
Konstantní zárubeň / Konštantná zárubňa	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142		
	100	1048 / -			1115 / -		1006 / -		1094 / -		1204 / -		
Regulovaná zárubeň / Regulovaná zárubňa	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	790/753	2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		890/878		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		990/1003		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1090/1128		
	100	1048 / -			1085 / -		1006 / -		1050 / -		1190 / -		
Regulovaná zárubeň bezpolodrážková / Regulovaná zárubňa bezpolodrážková	60	622/584	1972	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	790/753	2063	+20 / +10
	70	722/709			785/775		706/694		750/738		890/878		
	80	822/834			885/900		806/819		850/863		990/1003		
	90	922/959			985/1025		906/944		950/988		1090/1128		
	100	1022 / -			1085 / -		1006 -		1050 / -		1190 / -		
Univerzální zárubeň bezpolodrážková SMART / Univerzálna zárubňa bezpolodrážková SMART	60	622/584	1972	40	715/675	2030	606/569	1971	686/648	2011	806/768	2071	+20 / +10
	70	722/709			815/800		706/694		786/773		906/893		
	80	822/834			915/925		806/819		886/898		1006/1018		
	90	922/959			1015/1025		906/944		986/1023		1106/1143		
	100	1022 / -			1115 / -		1006 / -		1086 / -		1106 / -		



* Se týká zárubně pro dveře VerTE BASIC.

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTAŽNE ROZMERY DVERÍ

NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE / NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE



POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI VERTE / POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY VERTE



POSUVNÝ SYSTÉM CN	ROZMĚR	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	H_z	M_s	M_G	B_G	$T_{s/w}$
Nástěnný posuvný systém / Nástěnný posuvný systém	60	644	1985	40	680	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20/+10
	70	744			780		706			1613			
	80	844			880		806			1813			
	90	944			980		906			2013			
	100	1044			1080		1006			2213			

POSUVNÝ SYSTÉM CN	ROZMĚR	S_s	H_s	D_s	S_0^*	H_0^*	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z	H_z	$T_{s/w}$	S_c	H_c
Posuvný systém do zdi jednokřídlý / Posuvný systém do steny jednokřídlový	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	664	1995	793	2065	+10/+5	1355	2083
	70	744			770		709		764		893			1555	
	80	844			870		809		864		1093			1755	
	90	944			970		909		964		1193			1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1993			2155	
Posuvný systém do zdi dvoukřídlý / Posuvný systém do steny dvoukřídlový	60 + 60	644	1985	40	1290	2030	1234	1973	1278	1995	1418	2065	+10/+5	2613	2083
	70 + 70	744			1490		1434		1478		1618			3013	
	80 + 80	844			1690		1634		1678		1818			3413	
	90 + 90	944			1890		1834		1878		2018			3813	
	100 + 100	1044			2090		2034		2078		2218			4213	



* Pro posuvný systém do stěny VERTE rozměry S_0 a H_0 znamenají rozměr v otvoru stěny bez ohledu na ocelovou kazetu. /

* Pre posuvný systém do steny VERTE rozměry S_0 a H_0 znamenají rozmer v otvore steny bez ohľadu na oceľovú kazetu.

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTAŽNE ROZMERY DVERÍ

VERTE FORES A VERTE STRONGER


SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ / SMER OTVÁRANIA DVERÍ



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE / JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

levé dveře /
ľavé dvere



pravé dveře /
pravé dvere



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE / DVOJKRÍDLOVÉ DVERE (AKTIVNÍ A PASIVNÍ)

levé dveře = aktivní levé
+ pasivní pravé /
ľavé dvere = aktivne ľavé
+ pasivne pravé

pravé dveře = aktivní pravé
+ pasivní levé /
pravé dvere = aktivne pravé
+ pasivne ľavé



TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{siw}
STRONGER	80	844	2030	48	875	2055	796	2016*	856	2046	906	2071	5F/0L±
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
FORES s kovovou zárubní/ s kovovou zárubňou	80	848	1985	40	880	2010	800	1969*	860	1999	910	2024	5F/0L±
	90	948			980		900		960		1010		
	100	1048			1080		1000		1060		1110		
FORES se zárubní MDF/ so zárubňou MDF	80	848	1985	40	914	2030	806	1971	894	2015	1005	2070	5F/0L±
	90	948			1014		906		994		1105		
	100	1048			1114		1006		1094		1205		

* použití ocelového prahu zmenší uvedený rozměr o 16 mm /

* použitie ocelového prahu zmenší uvedený rozmer o 16 mm

LEGENDA K ROZMĚRŮM

- S_s – šířka dveřního křídla (včetně polodrážky)
- H_s – celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
- D_s – tloušťka dveřního křídla
- S₀ – šířka montážního otvoru pro zárubeň
- H₀ – výška montážního otvoru pro zárubeň (měřeno od výšky dokončené podlahy)
- O_s – světlá (průchozí) šířka v zárubni
- O_w – světlá (průchozí) výška v zárubni
- S_B – šířka zárubně (rozměr bez krycích lišt)
- H_B – výška zárubně (rozměr bez krycích lišt)
- S_Z – celková šířka zárubně (rozměr včetně krycích lišt)
- H_Z – celková výška zárubně (rozměr včetně krycích lišt)
- H_c – výška stavebního otvoru pro osazení kazety (měřeno od výšky dokončené podlahy)
- M_s – šířka garnýže posuvného systému
- M_o – tloušťka garnýže posuvného systému
- B_c – tloušťka nosníku posuvného systému
- T_{siw} – povolená tolerance odchylky šířky / výšky stavebního otvoru ve zdi
- S_c – šířka stavebního otvoru pro osazení ocelové kazety
- H_c – výška stavebního otvoru pro osazení kazety (měřeno od výšky dokončené podlahy)

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech [mm].


LEGENDA K ROZMEROM

- S_s – šířka dverného křídla (vrátane polodrážky)
- H_s – celková výška dverného křídla (vrátane polodrážky)
- D_s – hrúbka dverného křídla
- S₀ – šířka montážneho otvoru pre zárubňu
- H₀ – výška montážneho otvoru pre zárubňu (merané od výšky dokončenej podlahy)
- O_s – svetlá (priečodná) šířka v zárubni
- O_w – svetlá (priečodná) výška v zárubni
- S_B – šířka zárubne (rozmer bez krycích lišt)
- H_B – výška zárubne (rozmer bez krycích lišt)
- S_Z – celková šířka zárubne (rozmer vrátane krycích lišt)
- H_Z – celková výška zárubne (rozmer vrátane krycích lišt)
- H_c – výška stavebného otvoru pre osadenie kazety (merané od výšky dokončenej podlahy)
- M_s – šířka garníže posuvného systému
- M_o – hrúbka garníže posuvného systému
- B_c – hrúbka nosníka posuvného systému
- T_{siw} – povolená tolerancia odchýlky šířky / výšky stavebného otvoru v stene
- S_c – šířka stavebného otvoru pre osadenie ocelovej kazety
- H_c – výška stavebného otvoru pre osadenie kazety (merané od výšky dokončenej podlahy)






Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch [mm].

VZORKY BAREV / FARIEB




FÓLIE SUPER MATT / FÓLIA SUPER MATT





FÓLIE DECOR / FÓLIA DECOR



LAKOVANÁ DESKA / LAKOVANÁ DOSKA



FÓLIE CORTEX / FÓLIA CORTEX



* do vyčerpání zásob / * do vyčerpania zásob

Tento katalog výrobků není nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského Práva, ani neurčuje v porozumění dle článku 4. Ústavy ze dne 27.07.2002 o detailních podmínkách spotřebitelského prodeje. Firma PORTA KMI Poland si vyhrazuje právo uvést (bez předcházejícího upozornění) změny technických parametrů, vybavení a specifikace výrobků.

UPOZORNĚNÍ! S ohledem na používanou technologii tisku prezentovaného produktu se může nabízený sortiment lišit v porovnání s originálem.






Tento katalog výrobkov nie je ponukou v zmysle ustanovenia Občianskeho Práva, ani neurčuje v porozumení podľa článku 4. Ústavy zo dňa 27.07.2002 o detailných podmienkach spotrebiteľského predaja. Firma PORTA KMI Poland si vyhradzuje právo uviesť (bez predchádzajúceho upozornenia) zmeny technických parametrov, vybavenia a špecifikácie výrobkov.

UPOZORNĚNIE! S ohľadom na používanú technológiu tlače prezentovaného výrobku sa môže ponúkaný sortiment líšiť v porovnaní s originálom.

* do vyčerpání zásob





VZORKY BAREV / FARIEB

FÓLIE PERFECT 3D / FÓLIA PERFECT 3D






NOVÁ

FÓLIE SYNCHRO 3D / FÓLIA SYNCHRO 3D





FÓLIE DUR / FÓLIA DUR












VZORKY BAREV / FARIEB

TERMOFÓLIE/TERMOFÓLIA




* do vyprodání zásob / * do vypredania zásob


LAMINÁT CPL



NOVÁ



NOVÁ



NOVÁ



5 LET* / 5 ROKOV*
ZÁRUKY

36 MĚSÍCŮ / 36 MESIACOV
NA KRÍDLA A ZÁRUBNĚ / NA KRÍDLA A ZÁRUBNE

**+ DALŠÍCH 24 MĚSÍCŮ /
+ ĎALŠÍCH 24 MESIACOV**

ZA VYUŽITÍ SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH
MONTÁŽNÍCH SKUPIN /
ZA VYUŽITIE SLUŽIEB AUTORIZOVANÝCH
MONTÁŽNYCH SKUPÍN



**PODROBNÉ PODMÍNKY JSOU DOSTUPNÉ NA /
PODROBNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA:**

WWW.VERTEDRZWI.EU/REGULAMIN5LAT.PDF

HLEDÁTE-LI / AK HĽADÁTE:

- VYSOCE KVALITNÍ DVEŘE / VYSOKO KVALITNÉ DVERE
- INOVATIVNÍ DESIGN / INOVATÍVNY DIZAJN
- VÝROBKY S CERTIFIKÁTY A TECHNICKÝM SCHVÁLENÍM /
VÝROBKY S CERTIFIKÁTMI A TECHNICKÝM SCHVÁLENÍM
- OSVĚDČENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ /
OSVEDČENÉ INVESTIČNÉ RIEŠENIA
- ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ V EVROPĚ /
ROZSIAHLU DISTRIBUČNÚ SIEŤ V EURÓPE
- PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS /
PROFESIONÁLNY POPREDAJNÝ SERVIS

**VŠECHNO TO NAJDETE V NABÍDCE VERTE /
VŠETKO TO NÁJDETE V PONUKE VERTE**

* nevztahuje se na Verte BASIC / * nevztahuje sa na Verte BASIC







Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, tel.: +48 58 677 81 00, fax: +48 58 677 81 99
www.vertedoors.cz